



Via San Luigi, 2 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 388 8203299
email: comitatoshardana@gmail.com

Al Dr. Giovanni Filippini – Direttore generale della
salute animale
del DGSA

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA
DELLA SALUTE ANIALE E DELL' ECOSISTEMA
(ONE HEALTH) DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
del MINISTERO DELLA SALUTE
V.Le Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Pec: dgsa@postacert.sanita.it

Al Dr. Ugo della Malta – Direttore generale
per l' igiene e la sicurezza degli alimenti
(DGISAN) del Ministero della Salute
V.Le Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Pec: dgsan@postacert.sanita.it

Al Dr. Luigi Ruocco - Direttore
dell' Ufficio 3 DGSA
del DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA
DELLA SALUTE ANIMALE E DELL' ECOSISTEMA
(ONE HEALTH) DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
del MINISTERO DELLA SALUTE
Lungo Tevere Ripa, 1
00144 ROMA

Pec: dgsa@postacert.sanita.it

Alla Dott.ssa Mariana Roccaro
del DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA
DELLA SALUTE ANIMALE E DELL' ECOSISTEMA
(ONE HEALTH) DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
del MINISTERO DELLA SALUTE
Lungo Tevere Ripa, 1
00144 ROMA

Pec: dgsa@postacert.sanita.it

Al Ministero della Salute
Ufficio del Gabinetto
Lungotevere Ripa,
00144 ROMA

Pec: gab@postacert.sanita.it

Alla Dr.ssa Alessandra Todde – Presidente
della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
V.Le Trento, 69
09123 CAGLIARI

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Al Dr. Armando Bartolazzi - Assessore
Assessorato dell' Igiene e Sanità
e dell' Assistenza Sociale
Direzione Generale della Sanità
Sanità Pubblica e Veterinaria
e sicurezza Alimentare
della Regione Autonoma della Sardegna
Via Roma, 231
09123 CAGLIARI

Pec: san.assessore@pec.regione.sardegna.it

Al Dr.ssa Sveva Davanzo
del Dip. Politiche europee e internazionali
e sviluppo rurale
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Pec: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Alla Dr.ssa Daniela Morelli – Resp.
del CESME c/o IZSAM
Capo Boario
64100 TERAMO

Pec : protocollo@pec.izs.it

Alla Dr. Alberto Laddomada – Direttore
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna
Via Duca degli Abruzzi, 8
07100 SASSARI

Pec : protocollo@pec.izs-sardegna.it

Al Dott. Francesco Sgarangella
del Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinarie
Via Rizzeddu, 21b
della ASL Sassari
07100 SASSARI

Pec: serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it

Al Antonio Fadda – Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Area Veterinaria
della ASL Gallura
Via Bazzoni Sircana, 2-2A
07026 OLBIA

Pec: protocollo@pec.aslgallura.it

Al Dott. Giovanni Maria Zidda – Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Area Veterinaria
della ASL Nuoro
Via Leonardo da Vinci 28
08100 NUORO

Pec: serv.sanitaanimale@pec.aslnuoro.it

Al Dott. Dino Garau – Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Area Veterinaria
della ASL Ogliastra
V.Le del Bosco, 28
08045 LANUSEI

Pec: sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it

Alla Dott.ssa Maddalena Satta – Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Area Veterinaria
della ASL Oristano
Via Giosuè Carducci, 35
09170 ORISTANO

Pec: distretto.oristano@pec.asloristano.it

Al Dott. Fabrizio Marcello – Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari
della ASL Medio Campidano
Via Bologna, 13
09025 SANLURI

Pec: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it

Al Dott. Aberto Ortu – Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari
della ASL Sulcis
Via Costituente
09013 CARBONIA

Pec: sanita.animale@pec.aslcarbonia.it

Alla Dott.ssa Bianca Maria Falchi – Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari
della ASL Cagliari
Via Piero della Francesca, 2
09126 CAGLIARI

Pec: serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it

Al Dott. Antonello Podda – Resp.
del Servizio Sanitario Regione Autonoma
della Sardegna
Azienda Regionale della Salute
Via Piero della Francesca, 1
09047 SELARGIUS

Pec: protocollo@pec.aressardegna.it

Al DG SANTE
Directorate-General For Health & Food Safety
SANTE G.2 Animal Health

Email: cab-varhelyi-contact@ec.europa.eu

Alla Rappresentanza della Commissione UE
Via IV Novembre, 149
00187 ROMA

email : COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu

Al Dott. Robert Giovanni Nisticò - Presidente
A.I.F.A
Via del Tritone, 181
00187 ROMA

farmacovigilanza@aifa.gov.it

protocollo@pec.aifa.gov.it

Al Dott. Rocco Bellantone – Presidente
dell' ISS
Via Regina Elena, 299
00161 ROMA

Pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani.
Via del Tritone, 125
00187 ROMA

email: info@fnovi.it

Alla Associazione Nazionale Medici Veterinari
Italiani
Palazzo Trecchi
Via Sigismondo Tricchi, 20
26100 CREMONA

email : info@anmivi.it

All' Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Cagliari.
Via dei Carroz, 14
09131 CAGLIARI

email: vetcagliari@tiscali.it

All' Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Sassari.
Via Gavino Alivia, 6
07100 SASSARI

email: segreteria@ordinevet-sassari.it

All' Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Nuoro.

Via Antonio Gramsci, 59

08100 NUORO

email: orinevetenu@gmail.com

All' Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
Oristano.

Via della Conciliazione, 58

09170 ORISTANO

email: ordvetor@tiscali.it

Alla Associazione Italiana Allevatori

Via XXIV Maggio 44/45

00187 ROMA

email: segreteriaaia@aia.it

Tempio Pausania, 12/12/2025

Oggetto : Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) in regione Sardegna

In rif. alla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 della Commissione, del 27 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie relative all' infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia, notificata con il numero C2025/4422 con la quale sono state individuate le aree zone di protezione, sorveglianza e ulteriori restrizioni in Italia di cui all' allegato da applicarsi fino al 10/08/2025, al d.a. del 16.7.2025 n. 21 (in Buras 24.7.2025 n. 40) avente ad oggetto “*Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria in Sardegna*” a firma Dr. Bartolazzi – Assessore RAS ed agli atti di cui alcuni

richiamati nelle sue premesse nota prot. 0018720 del 25/06/2025-DGSA-MDS-P e la nota prot. 0019584 del 03/07/2025-DGSA-MDS-P entrambe a firma del Dr. Luigi Ruocco – Direttore dell' Ufficio 3 DGSA del DIPARTIMENTO SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL' ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE del Ministero della Salute, alla nota prot. 0019793 del 04/07/2025-DGSA-MDS-P a firma del Dott. Giovanni Filippini - Direttore Generale degli Uffici 3-4-8 DGSA del DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL' ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI – DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE del Ministero della Salute. ai Decreti Assessore RAS n. 21 e 22 rispettivamente Prot. n. 5244 e 5245 del 16/07/2025 del Dr. Armando Bartolazzi – Assessore RAS ed alla Deliberazione RAS n. 39/78 del 24.07.2025 a firma della Dr. Sergio Loddo – Direttore Generale e della Presidente Dr.ssa Sig.ra Alessandra Todde ed alla nota del Ministero della Salute – DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL' ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE Uffici 1-3-4 DIREZIONE GENERALE PER L' IGIENE E LA SICUREZZA ALIMENTARE Ufficio 2 a firma Dott. Ugo della Marta Direttore generale DGISA e Dott. Giovanni Filippini – Direttore generale DGSA – Prot. 0030415-2071072025-DGSA-DS-P ed in applicazione della legge 748/72 e della scaturente responsabilità, che comunque ne consegue, nell' esercizio delle funzioni e dei servizi, etc., ci sentiamo obbligati rivendicare quanto segue:

1. **Norme UE:** Secondo la Banca dei Medicinali Veterinari dell' UE, la scadenza standard per vaccini vivi attenuati, inclusi quelli per la Lumpy Skin Disease, è di 20 mesi dalla produzione. Il lotto adottato con scadenza di soli 3 mesi non rispetta lo standard normativo. Il Reg. (UE) 2019/6 stabilisce la sicurezza, efficacia e qualità dei medicinali veterinari. Chi distribuisce vaccini deve rispettare scadenze e condizioni di conservazione.
2. **Efficacia del Vaccino:** Con una scadenza così breve la probabilità che parte del lotto perda efficacia prima della somministrazione aumentano drasticamente. Questo significa che non c' e' garanzia di immunità completa sugli animali vaccinati perché la vitalità del virus potrebbe essere già compromessa al momento dell' uso.
3. **Rischi sanitari ed epidemiologici**
Protezione incompleta: vaccini vivi alla scadenza possono avere virus attenuato inattivo, riducendo l' immunità degli animali.
Diffusione della malattia: vaccini inefficaci possono facilitare la trasmissione della Lumpy Skin Disease.

- 4. Logistica e sicurezza sanitaria:** Somministrare 300.000 dosi entro 3 mesi è operativamente molto difficile e aumenta il rischio di dosi scadute o inefficaci.

L'impiego di tali dosi comporterebbe rischi epidemiologici significativi.

- 5. Responsabilità legale e professionale:** l'uso di vaccini non conformi espone veterinari, enti e fornitori a responsabilità legali, civili e disciplinari, oltre a possibili sanzioni amministrative.

6. Dettagli sul ceppo Neethling LW-1959

Limiti : Non consente la strategia DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals), quindi non è possibile distinguere animali vaccinati da quelli infettati naturalmente come espressamente richiesto dal Reg. (UE) 2020/689 che integra l' *Animal Health Law* (Reg.UE 2016/429).

E' obbligatorio che siano disponibili test diagnostici differenziali per distinguere animali vaccinati da quelli infetti.

Questo approccio è fondamentale per mantenere lo status di indenne da malattia e per garantire la movimentazione commerciale degli animali e dei prodotti di origine animale.

Il Reg. (UE) 2023/362 stabilisce che, se si ricorre alla vaccinazione per malattie di Categoria A, devono essere adottate misure di sorveglianza per garantire la rilevazione di qualsiasi infezione.

- Sorveglianza Post-Vaccinazione: Gli articoli relativi alla sorveglianza, l' Art. 7 per la vaccinazione d' urgenza /preventiva e l' Art. 9 per le misure di riduzione del rischio, impongono agli stati membri di attuare una sorveglianza clinica e di laboratorio rafforzata per monitorare l' efficacia della vaccinazione, soprattutto, rilevare la circolazione del virus selvaggio (quello naturale) nella popolazione vaccinata.
- Requisito implicito : L' esigenza di distinguere l' infezione sul campo dalla risposta al vaccino (cioè l' esigenza della strategia DIVA) è un requisito operativo implicito per l' approvazione e l' efficace attuazione di qualsiasi piano di vaccinazione per le malattie di categoria A, specialmente per mantenere le condizioni di sicurezza per la movimentazione degli animali.

Il Reg. (UE) 2023/361 fornisce il quadro di applicazione pratica che rende la strategia DIVA essenziale per la lotta alla Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD).

7. **La prescrizione di vaccini vivi attenuati** (ed in generale dei farmaci veterinari) deve essere obbligatoriamente effettuata tramite ricetta veterinaria elettronica dal medico veterinario al fine di garantire la sicurezza e tracciabilità obbligatoria per i vaccini.

L'animale non può essere vaccinato se non c'è prescrizione valida e il veterinario è tenuto a emetterla anche se in urgenza.

8. La ricombinazione tra il vaccino Neethling LW-1959 e il virus selvaggio può portare a nuovi ceppi di LSDV potenzialmente più virulenti e meglio adattati, complicando gli sforzi globali per il controllo della Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD)-

- **Emergenza di Ceppi Ricombinanti:** Studi recenti in particolare in Asia e Russia, hanno identificato ceppi di LSDV ricombinati.

Questi virus sono ibridi che contengono frammenti genetici sia del ceppo vaccinale (come il ceppo Neethling-LW-1959) sia del ceppo virale selvaggio circolante.

- **Meccanismo:** La ricombinazione può avvenire in campo quando gli animali sono co-infettati sia con il virus vaccinale vivo attenuato che con il virus selvaggio. L'uso di vaccini vivi attenuati durante un'epidemia attiva crea le condizioni ideali per questa coinfezione.
- **Rilevanza Clinica:** L'emergere di questi ceppi ricombinati può rappresentare una sfida diagnostica e potrebbe influenzare l'efficacia delle strategie di controllo della malattia, in quanto i virus ricombinati possono acquisire nuove proprietà, potenzialmente più virulente o con una maggiore capacità di diffusione.

La possibilità di ricombinazione è un elemento considerato nella gestione della Dermatite Nodulare Contagiosa e sottolinea l'importanza di monitorare attentamente i ceppi virali circolanti.

9. Le carcasse di bovini infette da Dermatite nodulare contagiosa (LSD) devono essere gestite come rifiuti al alto rischio infettivo. La normativa italiana prevede che siano raccolte e trasportate in contenitori stagni e impermeabili conformi ai requisiti dei Reg. (UE) 1069/2009 e Reg. UE 142/2011, disciplinare di gara e capitolato ARES del 27/07/25 per evitare dispersione di materiale biologico e contaminazione ambientale.

Come ampiamente documentato dalla prove audiovisive ciò non è stato, invece, attuato.

Quanto sopra premesso e ben considerato, ed alla luce delle innumerevoli pubblicazioni specializzate di cui alla letteratura scientifica, al fine di non acquisire danni (economici, morali, biologici ed esistenziali), si richiede l' immediata sospensione, annullamento e revoca di tutti gli atti deliberati brevi e preliminari di cui alla premessa ed in particolare – *l' attuazione di un piano di vaccinazione nei confronti della Lumpy skin disease in regione Sardegna* - prot. 0019382-02/07/2025-DGSA-DGSA-P del DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL' ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE del Ministero della Salute, Decreto Assessore RAS n. 21 prot. n. 5244 del 16/07/2025- Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria in Regione Sardegna -

Quanto precede ai sensi e per gli effetti della Lex 241/90, sue modifiche ed integrazioni.

Distinti saluti.

La Presidente

Nadia Nuti

In allegato:

- Relazione tecnica – Richiesta documentazione.

Cass. n. 27515/2025